


ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379 Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu Web: www.emiktfv.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30-12.00 óra Szerda: 8.30-12.00, 13.00-16.00 óra Péntek: 8.30-12.00 óra Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!		
Ügyiratszám: 14160-2/2014. Ügyintéző: Szóke Péter Hivatkozási szám: 2473-2/2014. Ügyintézőjük: Horányi Krisztina		Tárgy: Hiánypótlási felhívás Melléklet:

V É G Z É S

- I. **Megállapítom**, hogy az Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság által benyújtott, a Szikszó hulladékgyűjtő udvar csapadékvízvezető és tisztító rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyezésére vonatkozó 2014. augusztus 6-án iktatott 2473-2/2014. számú megkeresése **melléklete hiányos**, erre tekintettel **felhívom a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulást** (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) hogy az alábbiakban felsorolt pótlási kötelezettségének – jelen végzés kézhezvételétől számított **30. napon belül** – tegyen eleget.
 - Be kell nyújtani a 372-23/2009. számú vízjogi létesítési engedély III.6. pontjában előírt próbaüzemi vizsgálatokról készült próbaüzemi zárójelentést, csatolva az elvégzett vízvizsgálati eredményeket.
- II. Felhívom a figyelmet, hogy a benyújtott megkeresés érdemben nem bírálható el és amennyiben a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a megjelölt határidőben nem teljesíti, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a szakhatósági állásfoglalást nem áll módomban megadni és az eljáró hatóság az eljárást megszünteti.
- III. A döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, jelen végzés az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

INDOKOLÁS

Az Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság 2014. augusztus 6-án iktatott 2473-2/2014. számú megkeresésében a Szikszó hulladékgyűjtő udvar csapadékvízvezető és tisztító rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte a Felügyelőségtől.

A Szikszó hulladékgyűjtő udvar csapadékvízvezető és tisztító rendszere vízjogi létesítési engedélyét 372-23/2009. számú határozatával adta ki a Felügyelőség.

A határozat III. pontjában tett előírások szerint:

6. A szennyezett csapadékvíz előtisztítására tervezett olajfogó műtárgyak alkalmasságának megállapítása érdekében a műszaki átadás-átvételi eljárást követően próbaüzemet kell tartani. A próbaüzem időtartama alatt csapadékos időszakban legalább három alkalommal vizsgálni kell a műtárgyakról elfolyó víz minőségét az alábbi paraméterre: SZOE.

7. A vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.

Mivel a benyújtott dokumentáció nem tartalmazza a próbaüzemről készült záródokumentációt és az elvégzett vízvizsgálatok laboratóriumi vizsgálati eredményeit, ezért azoknak a pótlólagos benyújtását írtam elő a határozatban rögzítettek szerint.

A Ket. 37. § (3) bek. alapján, ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság hiánypótlásra hívja fel.

Tájékoztatom, hogy a Ket. 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményére a Ket. 45/A. § (6) bek. alapján hivatkoztam.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen végzés meghozatala során egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztam.

Egyidejűleg a hiánypótlási felhívásról a jelen végzés egy példányának megküldésével az engedélyező hatóságot értesítem.

A végzést a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 30. § b) pontjában, valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 2004. évi CXL törvény 71. § (1) bek. és a 72. § (2) bek. szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőséget a 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdésében foglaltak szerint állapítottam meg.

Miskolc, 2014. szeptember 2.



Bese Barnabás
mb. igazgató megbízásából:


Pónya Ferenc
mb. osztályvezető

Kapják:

1. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Kazincbarcika, Fő tér 4. 3700 + TV
2. Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság Miskolc, Mindszent tér 4. + TV
3. Iratokhoz

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379 Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu Web: www.emiktf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30–12.00 óra Szerda: 8.30–12.00, 13.00–16.00 óra Péntek: 8.30–12.00 óra Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!		
Ügyiratszám: 14157-2/2014. Ügyintéző: Csathó Béla Hivatkozási szám: 2471-2/2014. Ügyintézőjük: Horányi Krisztina		Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (Kazincbarcika) részére, Edelény hulladékgyűjtő udvar csapadékvíz elvezetés vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása – hiánypótlási felhívás.
Melléklet:		

V É G Z É S

- I. **Megállapítom**, hogy az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) által az Edelény városi hulladékgyűjtő udvar csapadékvíz elvezetés vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása tárgyában 2014. augusztus 6-án benyújtott, a Felügyelőségen 14157-1/2014. számon iktatott **megkeresése, illetve annak melléklete nem megfelelő**, erre tekintettel **felhívom** az engedélyes Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulást (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. – KÜJ: 101392055), hogy az alábbiakban felsorolt pótlási kötelezettségének – jelen végzés kézhezvételétől számított **60 napon** belül – tegyen eleget.

A hiánypótlásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- Adja meg a víznyelő aknába telepített olajfogó csatornaszem-szűrők típusát (pl. Bárczy-féle csatornaszem-szűrő stb.), csatolja kezelési- és karbantartási utasításukat.
- Csapadékos időszakban legalább két alkalommal végezzen vízminőség vizsgálatot a hulladékgyűjtő udvarról a befogadó szikkasztóárokba vezetett előtisztított csapadékvíz minőségének meghatározása érdekében az alábbi komponensekre: pH, KOl_{Cr} , SZOE, TPH (összes alifás szénhidrogén). A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatot akkreditált szervezettel kell elvégeztetni és elegendő a szikkasztóárokba történő kitorkolás helyén elvégezni a mintavételt.
- A szikkasztásra kerülő előtisztított szennyeződhet csapadékvíz felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatásának ellenőrzése érdekében a szikkasztó árokból, annak csapadékvíz bevezetés alatti szakaszán, a bevezetés közelében egy ponton fúrásos mintavételezést kell végezni, melynek során meg kell határozni a talaj- és talajvíz TPH (összes alifás szénhidrogén) és BTEX tartalmát. A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatot szintén akkreditált szervezettel kell elvégeztetni.

- II. **Felhívom a figyelmet**, hogy a benyújtott megkeresés és annak melléklete érdemben nem bírálható el és amennyiben a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a megjelölt határidőben nem teljesíti, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a szakhatósági állásfoglalást nem áll módomban megadni és az eljáró hatóság az eljárást megszünteti.
- II. Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, jelen végzés az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

INDOKOLÁS

Az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján 14157-2/2014. számon megkereste a Felügyelőséget szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) részére az Edelény városi hulladékgyűjtő udvar csapadékvíz elvezetés vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásához.

Megkereséséhez csatolta a hulladékgyűjtő udvar megvalósulási tervét (melyet a GEON System Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. [3534 Miskolc, Irinyi J. u. 37.] E-08/03 számú, 2008. júliusi keltezésű kiviteli terve alapján készítették), valamint a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

A csatolt tervdokumentáció szerint az Edelény városi hulladékgyűjtő udvar 1260 m²-es peremmel ellátott, betonozott felületére hulló csapadékvizeit a térbeton tengelyében elhelyezett, 4 db olaj- és hordalékfogóval szerelt víznyelő akna vezeti a DN 300 KG-PVC csapadékcsatornába, mely a hulladékudvar K-i oldalán futó vízelvezető-szikkasztó árokba juttatja a csapadékvizet. A csatorna kitorkolásánál az árkot 3 fm hosszban 40x40x6 cm-es mederburkoló elemekkel burkolták.

Tekintettel arra, hogy a hulladékgyűjtő udvar szennyeződhető felületének előtisztított csapadékvizei kerülnek elszikkasztásra annak engedélyezésénél figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. §-ban és 4. számú mellékletében foglaltakat, melyeket a benyújtott tervdokumentáció nem tartalmaz, ezért az I. pont szerinti hiányosságok pótlására hívtam fel az a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulást. A hiánypótlás tartalmi elemeinek megállapítása során figyelembe vettem, hogy tárgyi létesítmény már megvalósult, ezért a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt tartalmú teljes elővizsgálati dokumentáció készítése nem indokolt.

Az eljárás megszüntetésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 31. §. (1) bek. h) pontja alapján kerülhet sor.

Jelen végzés meghozatala során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezttem.

A végzést a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés, valamint az 1. számú melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 2004. évi CXL törvény 71. § (1) bek. és a 72. § (2) bek. szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőséget a 2004. évi CXL. törvény 98. § (2) bekezdésében foglaltak szerint állapítottam meg.

Miskolc, 2014. szeptember 1.



Kapják:

1. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) **HK + TV**
2. Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) **HK + TV**
3. Iratokhoz